

CURIOSITÀ LUNARI

AGITAZIONI E SCIOPERI

La situazione dello sciopero nero in Francia e in America.

di telefoname da Parigi, 13, ore 15.35:
Si fa la lotta che in tutto. Si calma nel bacino del Reno e in Colonia. Si agguila soltanto che una metellina fa ferita abbastanza gravemente da una nasata. La notte fa calma pure a Noera e Donau.

A New Evidence, gli sforzi tentati per una conciliazione fra gli impiegati delle tranvie e la Compagnia telefonica. La mattina però è preparata per impedire i disordini.

In seguito agli incidenti di Terre Noire, il Consiglio federale dei ministri ha rivolto agli operai delle Loire un proclama in cui protesta contro lo spezzamento delle forze pubbliche e ri-

C'è da dire che il presidente ha il dovere di sorvegliare la condotta dei ministri.

Così ha inviato un manifesto alle organizzazioni sindacali minerarie francesi, ricordandole che non hanno il diritto di intavolare trattative particolari sulle Compagnie come l'ordine del Consiglio nazionale.

• • •

Gi telefonando da Parigi, 13, ore 28:

L'attuale situazione per lo scoppio minerario in Francia viene dettata dalla riunione della commissione mista franco-italiana di Monaco-Alpine, leonida fra i più scioperati, ad un così si ammette bene il principio dello sciopero, ma deliberando che la sua applicazione non avverrebbe se non quando tutti avessero lasciato il lavoro.

Dinanzi a questo parere quasi generale degli azimti, il Comitato federale non ha saputo far altro che lasciare un votoe manifesto consenso all'azione di sciopero in Italia e a protestato l'affetto di sangue di Terra Nostra e prestando la decisione dei ministri dai bacini occi-

Le principali, di trattare, cioè, direttamente con i proprietari della miniera. Così il dissenso fra il Centro e quelli del Settecento è beninteso.

Il deputato Radly, persona molto influente nel Psi di Celisio, e che fece alcune grandi sforzi per imporre al suo compagno presidente del Consiglio, un amico suo, una legge su una generalità che i minatori del Nord sono 95.000, mentre quelli del Centro sono 15.000 soltanto, e che quindi il Comitato federale non sa in alcun modo la maggioranza.

Il telegramma da Nuova York, 15, ore 8,10: Roosevelt, segretario per la guerra, è giunto stamattina. Si dice che abbia avuto un'intervista con il presidente del suo paese, circa la soluzione dei minatori.

Il Consiglio esecutivo della Federazione americana del lavoro, che conta oltre due milioni di membri e di cui l'Unione dei minatori costituisce la prima forza, ha deciso di tentare di fare appello a tutti quelli che si interessano

I minatori del Belgio.
per solidarietà verso i compagni francesi.

Ci telegrafano da Bruxelles, 12, ore 11: Il Comitato nazionale dei minatori del Belgio si è riunito oggi a Charleroi. Erano presenti i delegati dei quattro bacini carboniferi. La riunione aveva lo scopo di discutere sulla situazione fatta ai minatori francesi in seguito allo sciopero. Fu deciso all'unanimità di inviare una lettera a tutti i direttori della Compagnie del Belgio per reclamare l'aumento del 30 0/0 nei salari. Questa decisione mira naturalmente ad impedire che sia fornito carbone belga in Francia.

Nel pomeriggio vi fu una riunione di operai delle vetrerie e quelli giusti. Vi assisteva

La fine dello sciopero a Ginevra
230 artisti - 110 espositivi.
Ci telefonava da Ginevra, 12, ore 18,30:
La serata è la seconda notte furono comple-
tamente calde. Una pioggia torrenziale cadde
senza interruzione. Stasera l'aspetto della
città è assolutamente normale. Nessun assem-
bramento. Parecchi Sindacati, specialmente di
tipografi, decisero di riprendere il lavoro lunedì.
L'impressione generale è che lo sciopero si ter-
mina alla fine.

Ci telefonava da Ginevra, 12, ore 20,10:

A Genova regna calma completa. Il movimento è considerato come finito. In una marcia di scioperanti fu commesso un macigno che causò la morte del lavoro per lunedì mattina. Dopo alcune proteste contro le repressioni della Polizia e la condotta delle truppe, gli scioperanti si dispersero senza incidenti. Sono stati fatti 239 arresti e molti scatti seguiti 110 stranieri.

Per gli scioperanti di Genova.

Una deliberazione della Camera del lavoro.

Il congresso di Genova, 12, ore 25,30.

Gli scioperanti di Genova, che lavorano, riuniti dopo deliberarono di recare in aule della Camera dei deputati, per il lavoro degli scioperanti mediante i fondi della Lega e un contributo personale, fino all'importo di mezza giornata di lavoro ogni settimana. Gli scioperanti di Genova, che vengono ripristinati l'ordinanza della Capitaneria del porto, che ridotte le libertà contrattazione.

della classe, dichiarando in ultimo che sono
mediante l'abolizione di ogni privilegio e di
ogni parasitismo d'intermediari, omestà in
parte ogni ragione di agitazione.

gli astronomi sereno la spiegazione di come continui, d'ora in poi, a lavano. Furono le prime immagini fotografiche, in prospettiva, di colore, filologiche, pesco e sole, ma tutte presentano qualche lato di buio. Chi mi dimanderà di leggere un'osservazione discussione di tutte queste ipotesi, con molti il numero per settembre 1902 dell'ultima ed elegante *Rivista di fisica, matematica e scienze naturali*, vi troverà uno scritto ben chiaro ed ordinato del signor A. Zanussi, che, per la verità, non è un astronomo.

L'ossimoro lunare illuminato è sempre quello rivolto al Sole, e nei nostri paesi la gibbosità della Luna mostra « a destra di chi la guarda ad occhio nudo, a sinistra se si osserva con un cannocchiale astronomico » (e capovolgere le immagini. Nell'ultimo quarto la gibbosità è « a sinistra per l'occhio »).

che possa anche lontanamente paragonarsi alla Terra: so vi è, essa è (immensamente) più tenue e sottile, così da essere di trasparenza quasi perfetta; e la buona funzione dell'astro dalla notte ci appare sempre limpida e serena. Non è escluso però che le date le specialissime condizioni che le vici-
nità del polo della Luna, non abbiano subito
della sua grande formazione, nel terreno co-
mune, periodicamente trovarsi presenti di
l'umidità sotto specialissime condizioni, e
Le osservazioni posteriori confermano pi-
l'aumentare quell'umidità. Si calcola che l'at-
mosfera lunare è estremamente rara da co-
produrre una pressione barometrica occu-
pando 1,08 millimetri di mercurio, ossia
1/17 della pressione alla superficie ter-
restre, e ciò che è da ritenersi.

L'acido carbonico potrebbe essere altrettanto, e forse più abbondante che in quella di nostro, nella quale sopra diecimila parti d'acqua, ce ne sono da 30 a 40. Il nostro, come ogni e d'aceto ne stanno 3 di acido carbonico. Schilling fu il primo ad ammettere che l'acido carbonico contenuto nell'atmosfera della quale viviamo, vi sia principalmente lanciato dai vulcani e dalle sorgenti piane. Ma, come si è visto, non è tutto. Il nostro è, come si è detto, di quella, affatto insignificante. Ora, pensa Pickering, potrebbe da dove dalle aperture e dalla espulsione di questo lunare emanare ancora dell'acido carbonico, ed allora, nei dintorni di quelle, che sto già può essere assai copioso e densa. Le osservazioni istituite da Pickering e da Percival Lowell hanno indotto il Pickering a ritenere a ragione che l'atmosfera di Marte è, almeno in parte, completamente costante. La quantità, e forse più straordinaria, afferma.

quella terrestre due vantaggi importanti. Innanzi tutto la gravità colà è minore che sulla Terra; vale a dire, uno stesso cor-

Appendice della Stampa - Gazzetta Piemontese

TRISTE EREDITÀ

ROMANZO
DI MAX LYAN

14 marzo.

Conoscete il duello, no, ahimè, no? È come questo, un duello di coscienza. Il primo assalto è stato terribile. E' un'ora che piango di tristezza. Tentavo di scrivere per calmarmi. Durante la ricorrenza di mezzo secolo, quando alla preghiera di qualche grande, si ha permesso una passeggiata in giardino.

La fine, signorine, e non si parli troppo. Sono fessante a una gamba... facciano la mole che non si confonde.

Almeno che importa? Non ci sono occasioni. Ripenso a quella con un sospiro. Benedici si riduce forte, la sorta fissa di non aver niente per non essere da più.

Attenete! apre la porta. Fanno prima la doccia.

La chiara scintilla e, due a due, scendono i pochi gradini per quali si entra in giardino. Camminavano, tutte loro, lungo i quadrati

delle bragie, gettando gridi di ammirazione ogni qual volta si appariva un albero fiorito. Le piccole ridevano e parlavano forte, malgrado i vetri di vetro e i vetri di vetro. Le grandi bisbigliavano e facevano capricci e loro guardi curiosi.

Io indovino facilmente la loro segreta speranza. La vicinanza del romantico giardino sorprende tanto le immaginazioni! Ma Mario rimaneva invisibile.

Entravano giunte in fondo all'orto e servivano coll'occhio tutti gli angoli. D'ora in poi tanto un o'ho di dispetto. Benché delusa nel mio desiderio di vedere in quel maniero l'orgoglio si comporterebbe in quella delusione.

Non sapete, signorine, quanto io sono più favorito di voi. E' obbligato di subire due volte al giorno l'ironia dei miei signori, quell'essere appoggiato che si sottrae alla curiosità dei vostri. Ero a quel punto del mio soliloquio quando, questo indifferente, gettando un grido.

Scostandosi dal muro della terra al quale era appoggiato, Mario s'era bruscamente davanti a me.

La preghiera di rispettare quell'albero, signorine.

Quell'apparizione inaspettata e il suono metallico di quella voce mi turbavano tanto che non compresi il senso delle parole.

Qual tenacia di disprezzo bisogna avere - riprese egli in tono sprezzante - per condurre

in tal maniera. Sì, una marmitta... è la seconda volta che la vedo.

— Che sarebbe a dire? — interruppi. — Che significa? Grido che vi permetto di accusarmi.

— Sì, l'accuso. Ma il ramo che ha gettato l'acqua anche di più. Le prove sono lì, ai suoi piedi, signorine.

— Ma siete pazzo, o piuttosto, vi abbassate a insultare. Ognuno, signorine, che io non lo tocca un ramo di un albero.

Molto turbato, Mario balbettava non so che. Le grandi, folle di un incidente che portava loro di ammirare così da vicino il loro orco, facevano circolo intorno a noi, sospinte disprezzatamente dalle piccole che volevano anche vedere.

Obbedendo, a mio malgrado, al gesto imperioso del mio sospiro, io chinai gli occhi. Un magnifico ramo di pino torreggiava sopra di noi, i suoi rami si alzavano al cielo.

— Non sono io... Non comprendo... balbettai.

— Mi creda, signorine.

— Via, Costanza, non aggraviate la vostra colpa con una bugia - disse la sposa. — Il signor Duhal ha troppa ragione: sopprimere tanti frutti per il piacere di avere dei fiori così fragili è un atto assurdo, colpevole anzi, oltre la disubbidienza che commette. Oid mi sorprende la sua signorina intelligente come lei.

Il bisbiglio della nostra malinconia di più.

— Signorine, eccolmi, non sono io. Protesto contro l'impudenza di quel giardiniero.

Come mai ora egli rivolgermi la parola? L'ora tanto distansa fra me e lui, che non lo riconoscevo. E...

Così, con rabbia la mano si teneva a gli occhi il mio portamento gridando:

— Ecco, per la vostra mole!

Egli acciampò il portamento al volo e fece un gesto così violento, che io mi vidi indietreggiare.

— Ah! la maligna - esclamò la mia signora. — Pagarò caro questo rivoltante azione d'orgoglio, glielo assicuro. Signor Duhal, non fateci attenzione. Lo adagio è la sola vendetta degna di voi.

Riprese il portamento dalla mano del giovane e condurrendomi seco:

— In cella, innanzi tutto, signorine. E in seguito nostra madre deciderà.

Ritornando in cella, pensai al mio povero. Adesso sono calmi. Scrivete a mia figlia, signor Duhal. L'avverete il mio povero. Che farà la signorina? Puntazione esemplare o rimproveri sono facili da sopportare. Ma che sarà di me se ella mi accende di quel... Brrrr...

Il bisbiglio della nostra malinconia di più.

— Signorine, eccolmi, non sono io. Protesto contro l'impudenza di quel giardiniero.

MERCATI & COMMERCIO

Alimentari, 6 ottobre. - Mercato del bestiame - Viti di 1 a qualità al quintale da 1.25 a 1.30 - 2 a qualità da 1.15 a 1.20 - 3 a qualità da 1.05 a 1.10 - 4 a qualità da 0.95 a 1.00 - 5 a qualità da 0.85 a 0.90 - 6 a qualità da 0.75 a 0.80 - 7 a qualità da 0.65 a 0.70 - 8 a qualità da 0.55 a 0.60 - 9 a qualità da 0.45 a 0.50 - 10 a qualità da 0.35 a 0.40 - 11 a qualità da 0.25 a 0.30 - 12 a qualità da 0.15 a 0.20 - 13 a qualità da 0.05 a 0.10 - 14 a qualità da 0.00 a 0.05 - 15 a qualità da 0.00 a 0.05 - 16 a qualità da 0.00 a 0.05 - 17 a qualità da 0.00 a 0.05 - 18 a qualità da 0.00 a 0.05 - 19 a qualità da 0.00 a 0.05 - 20 a qualità da 0.00 a 0.05 - 21 a qualità da 0.00 a 0.05 - 22 a qualità da 0.00 a 0.05 - 23 a qualità da 0.00 a 0.05 - 24 a qualità da 0.00 a 0.05 - 25 a qualità da 0.00 a 0.05 - 26 a qualità da 0.00 a 0.05 - 27 a qualità da 0.00 a 0.05 - 28 a qualità da 0.00 a 0.05 - 29 a qualità da 0.00 a 0.05 - 30 a qualità da 0.00 a 0.05 - 31 a qualità da 0.00 a 0.05 - 32 a qualità da 0.00 a 0.05 - 33 a qualità da 0.00 a 0.05 - 34 a qualità da 0.00 a 0.05 - 35 a qualità da 0.00 a 0.05 - 36 a qualità da 0.00 a 0.05 - 37 a qualità da 0.00 a 0.05 - 38 a qualità da 0.00 a 0.05 - 39 a qualità da 0.00 a 0.05 - 40 a qualità da 0.00 a 0.05 - 41 a qualità da 0.00 a 0.05 - 42 a qualità da 0.00 a 0.05 - 43 a qualità da 0.00 a 0.05 - 44 a qualità da 0.00 a 0.05 - 45 a qualità da 0.00 a 0.05 - 46 a qualità da 0.00 a 0.05 - 47 a qualità da 0.00 a 0.05 - 48 a qualità da 0.00 a 0.05 - 49 a qualità da 0.00 a 0.05 - 50 a qualità da 0.00 a 0.05 - 51 a qualità da 0.00 a 0.05 - 52 a qualità da 0.00 a 0.05 - 53 a qualità da 0.00 a 0.05 - 54 a qualità da 0.00 a 0.05 - 55 a qualità da 0.00 a 0.05 - 56 a qualità da 0.00 a 0.05 - 57 a qualità da 0.00 a 0.05 - 58 a qualità da 0.00 a 0.05 - 59 a qualità da 0.00 a 0.05 - 60 a qualità da 0.00 a 0.05 - 61 a qualità da 0.00 a 0.05 - 62 a qualità da 0.00 a 0.05 - 63 a qualità da 0.00 a 0.05 - 64 a qualità da 0.00 a 0.05 - 65 a qualità da 0.00 a 0.05 - 66 a qualità da 0.00 a 0.05 - 67 a qualità da 0.00 a 0.05 - 68 a qualità da 0.00 a 0.05 - 69 a qualità da 0.00 a 0.05 - 70 a qualità da 0.00 a 0.05 - 71 a qualità da 0.00 a 0.05 - 72 a qualità da 0.00 a 0.05 - 73 a qualità da 0.00 a 0.05 - 74 a qualità da 0.00 a 0.05 - 75 a qualità da 0.00 a 0.05 - 76 a qualità da 0.00 a 0.05 - 77 a qualità da 0.00 a 0.05 - 78 a qualità da 0.00 a 0.05 - 79 a qualità da 0.00 a 0.05 - 80 a qualità da 0.00 a 0.05 - 81 a qualità da 0.00 a 0.05 - 82 a qualità da 0.00 a 0.05 - 83 a qualità da 0.00 a 0.05 - 84 a qualità da 0.00 a 0.05 - 85 a qualità da 0.00 a 0.05 - 86 a qualità da 0.00 a 0.05 - 87 a qualità da 0.00 a 0.05 - 88 a qualità da 0.00 a 0.05 - 89 a qualità da 0.00 a 0.05 - 90 a qualità da 0.00 a 0.05 - 91 a qualità da 0.00 a 0.05 - 92 a qualità da 0.00 a 0.05 - 93 a qualità da 0.00 a 0.05 - 94 a qualità da 0.00 a 0.05 - 95 a qualità da 0.00 a 0.05 - 96 a qualità da 0.00 a 0.05 - 97 a qualità da 0.00 a 0.05 - 98 a qualità da 0.00 a 0.05 - 99 a qualità da 0.00 a 0.05 - 100 a qualità da 0.00 a 0.05 - 101 a qualità da 0.00 a 0.05 - 102 a qualità da 0.00 a 0.05 - 103 a qualità da 0.00 a 0.05 - 104 a qualità da 0.00 a 0.05 - 105 a qualità da 0.00 a 0.05 - 106 a qualità da 0.00 a 0.05 - 107 a qualità da 0.00 a 0.05 - 108 a qualità da 0.00 a 0.05 - 109 a qualità da 0.00 a 0.05 - 110 a qualità da 0.00 a 0.05 - 111 a qualità da 0.00 a 0.05 - 112 a qualità da 0.00 a 0.05 - 113 a qualità da 0.00 a 0.05 - 114 a qualità da 0.00 a 0.05 - 115 a qualità da 0.00 a 0.05 - 116 a qualità da 0.00 a 0.05 - 117 a qualità da 0.00 a 0.05 - 118 a qualità da 0.00 a 0.05 - 119 a qualità da 0.00 a 0.05 - 120 a qualità da 0.00 a 0.05 - 121 a qualità da 0.00 a 0.05 - 122 a qualità da 0.00 a 0.05 - 123 a qualità da 0.00 a 0.05 - 124 a qualità da 0.00 a 0.05 - 125 a qualità da 0.00 a 0.05 - 126 a qualità da 0.00 a 0.05 - 127 a qualità da 0.00 a 0.05 - 128 a qualità da 0.00 a 0.05 - 129 a qualità da 0.00 a 0.05 - 130 a qualità da 0.00 a 0.05 - 131 a qualità da 0.00 a 0.05 - 132 a qualità da 0.00 a 0.05 - 133 a qualità da 0.00 a 0.05 - 134 a qualità da 0.00 a 0.05 - 135 a qualità da 0.00 a 0.05 - 136 a qualità da 0.00 a 0.05 - 137 a qualità da 0.00 a 0.05 - 138 a qualità da 0.00 a 0.05 - 139 a qualità da 0.00 a 0.05 - 140 a qualità da 0.00 a 0.05 - 141 a qualità da 0.00 a 0.05 - 142 a qualità da 0.00 a 0.05 - 143 a qualità da 0.00 a 0.05 - 144 a qualità da 0.00 a 0.05 - 145 a qualità da 0.00 a 0.05 - 146 a qualità da 0.00 a 0.05 - 147 a qualità da 0.00 a 0.05 - 148 a qualità da 0.00 a 0.05 - 149 a qualità da 0.00 a 0.05 - 150 a qualità da 0.00 a 0.05 - 151 a qualità da 0.00 a 0.05 - 152 a qualità da 0.00 a 0.05 - 153 a qualità da 0.00 a 0.05 - 154 a qualità da 0.00 a 0.05 - 155 a qualità da 0.00 a 0.05 - 156 a qualità da 0.00 a 0.05 - 157 a qualità da 0.00 a 0.05 - 158 a qualità da 0.00 a 0.05 - 159 a qualità da 0.00 a 0.05 - 160 a qualità da 0.00 a 0.05 - 161 a qualità da 0.00 a 0.05 - 162 a qualità da 0.00 a 0.05 - 163 a qualità da 0.00 a 0.05 - 164 a qualità da 0.00 a 0.05 - 165 a qualità da 0.00 a 0.05 - 166 a qualità da 0.00 a 0.05 - 167 a qualità da 0.00 a 0.05 - 168 a qualità da 0.00 a 0.05 - 169 a qualità da 0.00 a 0.05 - 170 a qualità da 0.00 a 0.05 - 171 a qualità da 0.00 a 0.05 - 172 a qualità da 0.00 a 0.05 - 173 a qualità da 0.00 a 0.05 - 174 a qualità da 0.00 a 0.05 - 175 a qualità da 0.00 a 0.05 - 176 a qualità da 0.00 a 0.05 - 177 a qualità da 0.00 a 0.05 - 178 a qualità da 0.00 a 0.05 - 179 a qualità da 0.00 a 0.05 - 180 a qualità da 0.00 a 0.05 - 181 a qualità da 0.00 a 0.05 - 182 a qualità da 0.00 a 0.05 - 183 a qualità da 0.00 a 0.05 - 184 a qualità da 0.00 a 0.05 - 185 a qualità da 0.00 a 0.05 - 186 a qualità da 0.00 a 0.05 - 187 a qualità da 0.00 a 0.05 - 188 a qualità da 0.00 a 0.05 - 189 a qualità da 0.00 a 0.05 - 190 a qualità da 0.00 a 0.05 - 191 a qualità da 0.00 a 0.05 - 192 a qualità da 0.00 a 0.05 - 193 a qualità da 0.00 a 0.05 - 194 a qualità da 0.00 a 0.05 - 195 a qualità da 0.00 a 0.05 - 196 a qualità da 0.00 a 0.05 - 197 a qualità da 0.00 a 0.05 - 198 a qualità da 0.00 a 0.05 - 199 a qualità da 0.00 a 0.05 - 200 a qualità da 0.00 a 0.05 - 201 a qualità da 0.00 a 0.05 - 202 a qualità da 0.00 a 0.05 - 203 a qualità da 0.00 a 0.05 - 204 a qualità da 0.00 a 0.05 - 205 a qualità da 0.00 a 0.05 - 206 a qualità da 0.00 a 0.05 - 207 a qualità da 0.00 a 0.05 - 208 a qualità da 0.00 a 0.05 - 209 a qualità da 0.00 a 0.05 - 210 a qualità da 0.00 a 0.05 - 211 a qualità da 0.00 a 0.05 - 212 a qualità da 0.00 a 0.05 - 213 a qualità da 0.00 a 0.05 - 214 a qualità da 0.00 a 0.05 - 215 a qualità da 0.00 a 0.05 - 216 a qualità da 0.00 a 0.05 - 217 a qualità da 0.00 a 0.05 - 218 a qualità da 0.00 a 0.05 - 219 a qualità da 0.00 a 0.05 - 220 a qualità da 0.00 a 0.05 - 221 a qualità da 0.00 a 0.05 - 222 a qualità da 0.00 a 0.05 - 223 a qualità da 0.00 a 0.05 - 224 a qualità da 0.00 a 0.05 - 225 a qualità da 0.00 a 0.05 - 226 a qualità da 0.00 a 0.05 - 227 a qualità da 0.00 a 0.05 - 228 a qualità da 0.00 a 0.05 - 229 a qualità da 0.00 a 0.05 - 230 a qualità da 0.00 a 0.05 - 231 a qualità da 0.00 a 0.05 - 232 a qualità da 0.00 a 0.05 - 233 a qualità da 0.00 a 0.05 - 234 a qualità da 0.00 a 0.05 - 235 a qualità da 0.00 a 0.05 - 236 a qualità da 0.00 a 0.05 - 237 a qualità da 0.00 a 0.05 - 238 a qualità da 0.00 a 0.05 - 239 a qualità da 0.00 a 0.05 - 240 a qualità da 0.00 a 0.05 - 241 a qualità da 0.00 a 0.05 - 242 a qualità da 0.00 a 0.05 - 243 a qualità da 0.00 a 0.05 - 244 a qualità da 0.00 a 0.05 - 245 a qualità da 0.00 a 0.05 - 246 a qualità da 0.00 a 0.05 - 247 a qualità da 0.00 a 0.05 - 248 a qualità da 0.00 a 0.05 - 249 a qualità da 0.00 a 0.05 - 250 a qualità da 0.00 a 0.05 - 251 a qualità da 0.00 a 0.05 - 252 a qualità da 0.00 a 0.05 - 253 a qualità da 0.00 a 0.05 - 254 a qualità da 0.00 a 0.05 - 255 a qualità da 0.00 a 0.05 - 256 a qualità da 0.00 a 0.05 - 257 a qualità da 0.00 a 0.05 - 258 a qualità da 0.00 a 0.05 - 259 a qualità da 0.00 a 0.05 - 260 a qualità da 0.00 a 0.05 - 261 a qualità da 0.00 a 0.05 - 262 a qualità da 0.00 a 0.05 - 263 a qualità da 0.00 a 0.05 - 264 a qualità da 0.00 a 0.05 - 265 a qualità da 0.00 a 0.05 - 266 a qualità da 0.00 a 0.05 - 267 a qualità da 0.00 a 0.05 - 268 a qualità da 0.00 a 0.05 - 269 a qualità da 0.00 a 0.05 - 270 a qualità da 0.00 a 0.05 - 271 a qualità da 0.00 a 0.05 - 272 a qualità da 0.00 a 0.05 - 273 a qualità da 0.00 a 0.05 - 274 a qualità da 0.00 a 0.05 - 275 a qualità da 0.00 a 0.05 - 276 a qualità da 0.00 a 0.05 - 277 a qualità da 0.00 a 0.05 - 278 a qualità da 0.00 a 0.05 - 279 a qualità da 0.00 a 0.05 - 280 a qualità da 0.00 a 0.05 - 281 a qualità da 0.00 a 0.05 - 282 a qualità da 0.00 a 0.05 - 283 a qualità da 0.00 a 0.05 - 284 a qualità da 0.00 a 0.05 - 285 a qualità da 0.00 a 0.05 - 286 a qualità da 0.00 a 0.05 - 287 a qualità da 0.00 a 0.05 - 288 a qualità da 0.00 a 0.05 - 289 a qualità da 0.00 a 0.05 - 290 a qualità da 0.00 a 0.05 - 291 a qualità da 0.00 a 0.05 - 292 a qualità da 0.00 a 0.05 - 293 a qualità da 0.00 a 0.05 - 294 a qualità da 0.00 a 0.05 - 295 a qualità da 0.00 a 0.05 - 296 a qualità da 0.00 a 0.05 - 297 a qualità da 0.00 a 0.05 - 298 a qualità da 0.00 a 0.05 - 299 a qualità da 0.00 a 0.05 - 300 a qualità da 0.00 a 0.05 - 301 a qualità da 0.00 a 0.05 - 302 a qualità da 0.00 a 0.05 - 303 a qualità da 0.00 a 0.05 - 304 a qualità da 0.00 a 0.05 - 305 a qualità da 0.00 a 0.05 - 306 a qualità da 0.00 a 0.05 - 307 a qualità da 0.00 a 0.05 - 308 a qualità da 0.00 a 0.05 - 309 a qualità da 0.00 a 0.05 - 310 a qualità da 0.00 a 0.05 - 311 a qualità da 0.00 a 0.05 - 312 a qualità da 0.00 a 0.05 - 313 a qualità da 0.00 a 0.05 - 314 a qualità da 0.00 a 0.05 - 315 a qualità da 0.00 a 0.05 - 316 a qualità da 0.00 a 0.05 - 317 a qualità da 0.00 a 0.05 - 318 a qualità da 0.00 a 0.05 - 319 a qualità da 0.00 a 0.05 - 320 a qualità da 0.00 a 0.05 - 321 a qualità da 0.00 a 0.05 - 322 a qualità da 0.00 a 0.05 - 323 a qualità da 0.00 a 0.05 - 324 a qualità da 0.00 a 0.05 - 325 a qualità da 0.00 a 0.05 - 326 a qualità da 0.00 a 0.05 - 327 a qualità da 0.00 a 0.05 - 328 a qualità da 0.00 a 0.05 - 329 a qualità da 0.00 a 0.05 - 330 a qualità da 0.00 a 0.05 - 331 a qualità da 0.00 a 0.05 - 332 a qualità da 0.00 a 0.05 - 333 a qualità da 0.00 a 0.05 - 334 a qualità da 0.00 a 0.05 - 335 a qualità da 0.00 a 0.05 - 336 a qualità da 0.00 a 0.05 - 337 a qualità da 0.00 a 0.05 - 338 a qualità da 0.00 a 0.05 - 339 a qualità da 0.00 a 0.05 - 340 a qualità da 0.00 a 0.05 - 341 a qualità da 0.00 a 0.05 - 342 a qualità da 0.00 a 0.05 - 343 a qualità da 0.00 a 0.05 - 344 a qualità da 0.00 a 0.05 - 345 a qualità da 0.00 a 0.05 - 346 a qualità da 0.00 a 0.05 - 347 a qualità da 0.00 a 0.05 - 348 a qualità da 0.00 a 0.05 - 349 a qualità da 0.00 a 0.05 - 350 a qualità da 0.00 a 0.05 - 351 a qualità da 0.00 a 0.05 - 352 a qualità da 0.00 a 0.05 - 353 a qualità da 0.00 a 0.05 - 354 a qualità da 0.00 a 0.05 - 355 a qualità da 0.00 a 0.05 - 356 a qualità da 0.00 a 0.05 - 357 a qualità da 0.00 a 0.05 - 358 a qualità da 0.00 a 0.05 - 359 a qualità da 0.00 a 0.05 - 360 a qualità da 0.00 a 0.05 - 361 a qualità da 0.00 a 0.05 - 362 a qualità da 0.00 a 0.05 - 363 a qualità da 0.00 a 0.05 - 364 a qualità da 0.00 a 0.05 - 365 a qualità da 0.00 a 0.05 - 366 a qualità da 0.00 a 0.05 - 367 a qualità da 0.00 a 0.05 - 368 a qualità da 0.00 a 0.05 - 369 a qualità da 0.00 a 0.05 - 370 a qualità da 0.00 a 0.05 - 371 a qualità da 0.00 a 0.05 - 372 a qualità da 0.00 a 0.05 - 373 a qualità da 0.00 a 0.05 - 374 a qualità da 0.00 a 0.05 - 375 a qualità da 0.00 a 0.05 - 376 a qualità da 0.00 a 0.05 - 377 a qualità da 0.00 a 0.05 - 378 a qualità da 0.00 a 0.05 - 379 a qualità da 0.00 a 0.05 - 380 a qualità da 0.00 a 0.05 - 381 a qualità da 0.00 a 0.05 - 382 a qualità da 0.00 a 0.05 - 383 a qualità da 0.00 a 0.05 - 384 a qualità da 0.00 a 0.05 - 385 a qualità da 0.00 a 0.05 - 386 a qualità da 0.00 a 0.05 - 387 a qualità da 0.00 a 0.05 - 388 a qualità da 0.00 a 0.05 - 389 a qualità da 0.00 a 0.05 - 390 a qualità da 0.00 a 0.05 - 391 a qualità da 0.00 a 0.05 - 392 a qualità da 0.00 a 0.05 - 393 a qualità da 0.00 a 0.05 - 394 a qualità da 0.00 a 0.05 - 395 a qualità da 0.00 a 0.05 - 396 a qualità da 0.00 a 0.05 - 397 a qualità da 0.00 a 0.05 - 398 a qualità da 0.00 a 0.05 - 399 a qualità da 0.00 a 0.05 - 400 a qualità da 0.00 a 0.05 - 401 a qualità da 0.00 a 0.05 - 402 a qualità da 0.00 a 0.05 - 403 a qualità da 0.00 a 0.05 - 404 a qualità da 0.00 a 0.05 - 405 a qualità da 0.00 a 0.05 - 406 a qualità da 0.00 a 0.05 - 407 a qualità da 0.00 a 0.05 - 408 a qualità da 0.00 a 0.05 - 409 a qualità da 0.00 a 0.05 - 410 a qualità da 0.00 a 0.05 - 411 a qualità da 0.00 a 0.05 - 412 a qualità da 0.00 a 0.05 - 413 a qualità da 0.00 a 0.05 - 414 a qualità da 0.00 a 0.05 - 415 a qualità da 0.00 a 0.05 - 416 a qualità da 0.00 a 0.05 - 417 a qualità da 0.00 a 0.05 - 418 a qualità da 0.00 a 0.05 - 419 a qualità da 0.00 a 0.05 - 420 a qualità da 0.00 a 0.05 - 421 a qualità da 0.00 a 0.05 - 422 a qualità da 0.00 a 0.05 - 423 a qualità da 0.00 a 0.05 - 424 a qualità da 0.00 a 0.05 - 425 a qualità da 0.00 a 0.05 - 426 a qualità da 0.00 a 0.05 - 427 a qualità da 0.00 a 0.05 - 428 a qualità da 0.00 a 0.05 - 429 a qualità da 0.00 a 0.05 - 430 a qualità da 0.00 a 0.05 - 431 a qualità da 0.00 a 0.05 - 432 a qualità da 0.00 a 0.05 - 433 a qualità da 0.00 a 0.05 - 434 a qualità da 0.00 a 0.05 - 435 a qualità da 0.00 a 0.05 - 436 a qualità da 0.00 a 0.05 - 437 a qualità da 0.00 a 0.05 - 438 a qualità da 0.00 a 0.05 - 439 a qualità da 0.00 a 0.05 - 440 a qualità da 0.00 a 0.05 - 441 a qualità da 0.00 a 0.05 - 442 a qualità da 0.00 a 0.05 - 443 a qualità da 0.00 a 0.05 - 444 a qualità da 0.00 a 0.05 - 445 a qualità da 0.00 a 0.05 - 446 a qualità da 0.00 a 0.05 - 447 a qualità da 0.00 a 0.05 - 448 a qualità da 0.00 a 0.05 - 449 a qualità da 0.00 a 0.05 - 450 a qualità da 0.00 a 0.05 - 451 a qualità da 0.00 a 0.05 - 452 a qualità da 0.00 a 0.05 - 453 a qualità da 0.00 a 0.05 - 454 a qualità da 0.00 a 0.05 - 455 a qualità da 0.00 a 0.05 - 456 a qualità da 0.00 a 0.05 - 457 a qualità da 0.00 a 0.05 - 458 a qualità da 0.00 a 0.05 - 459 a qualità da 0.00 a 0.05 - 460 a qualità da 0.00 a 0.05 - 461 a qualità da 0.00 a 0.05 - 462 a qualità da 0.00 a 0.05 - 463 a qualità da 0.00 a 0.05 - 464 a qualità da 0.00 a 0.05 - 465 a qualità da 0.00 a 0.05 - 466 a qualità da 0.00 a 0.05 - 467 a qualità da 0.00 a 0.05 - 468 a qualità da 0.00 a 0.05 - 469 a qualità da 0.00 a 0.05 - 470 a qualità da 0.00 a 0.05 - 471 a qualità da 0.00 a 0.05 - 472 a qualità da 0.00 a 0.05 - 473 a qualità da 0.00 a 0.05 - 474 a qualità da 0.00 a 0.05 - 475 a qualità da 0.00 a 0.05 - 476 a qualità da 0.00 a 0.05 - 477 a qualità da 0.00 a 0.05 - 478 a qualità da 0.00 a 0.05 - 479 a qualità da 0.00 a 0.05 - 480 a qualità da 0.00 a 0.05 - 481 a qualità da 0.00 a 0.05 - 482 a qualità da 0.00 a 0.05 - 483 a qualità da 0.00 a 0.05 - 484 a qualità da 0.00 a 0.05 - 485 a qualità da 0.00 a 0.05 - 486 a qualità da 0.00 a 0.05 - 487 a qualità da 0.00 a 0.05 - 488 a qualità da 0.00 a 0.05 - 489 a qualità da 0.00 a 0.05 - 490 a qualità da 0.00 a 0.05 - 491 a qualità da 0.00 a 0.05 - 492 a qualità da 0.00 a 0.05 - 493 a qualità da 0.00 a 0.05 - 494 a qualità da 0.00 a 0.05 - 495 a qualità da 0.00 a 0.05 - 496 a qualità da 0.00 a 0.05 - 497 a qualità da 0.00 a 0.05 - 498 a qualità da 0.00 a 0.05 - 499 a qualità da 0.00 a 0.05 - 500 a qualità da 0.00 a 0.05 - 501 a qualità da 0.00 a 0.05 - 502 a qualità da 0.00 a 0.05 - 503 a qualità da 0.00 a 0.05 - 504 a qualità da 0.00 a 0.05 - 505 a qualità da 0.00 a 0.05 - 506 a qualità da 0.00 a 0.05 - 507 a qualità da 0.00 a 0.05 - 508 a qualità da 0.00 a 0.05 - 509 a qualità da 0.00 a 0.05 - 510 a qualità da 0.00 a 0.05 - 511 a qualità da 0.00 a 0.05 - 512 a qualità da 0.00 a 0.05 - 513 a qualità da 0.00 a 0.05 - 514 a qualità da 0.00 a 0.05 - 515 a qualità da 0.00 a 0.05 - 516 a qualità da 0.00 a 0.05 - 517 a qualità da 0.00 a 0.05 - 518 a qualità da 0.00 a 0.05 - 519 a qualità da 0.00 a 0.05 - 520 a qualità da 0.00 a 0.05 - 521 a qualità da 0.00 a 0.05 - 522 a qualità da 0.00 a 0.05 - 523 a qualità da 0.00 a 0.05 - 524 a qualità da 0.00 a 0.05 - 525 a qualità da 0.00 a 0.05 - 526 a qualità da 0.00 a 0.05 - 527 a qualità da 0.00 a 0.05 - 528 a qualità da 0.00 a 0.05 - 529 a qualità da 0.00 a 0.05 - 530 a qualità da 0.00 a 0.05 - 531 a qualità da 0.00 a 0.05 - 532 a qualità da 0.00 a 0.05 - 533 a qualità da 0.00 a 0.05 - 534 a qualità da 0.00 a 0.05 - 535 a qualità da 0.00 a 0.05 - 536 a qualità da 0.00 a 0.05 - 537 a qualità da 0.00 a 0.05 - 538 a qualità da 0.00 a 0.05 - 539 a qualità da 0.00 a 0.05 - 540 a qualità da 0.00 a 0.05 - 541 a qualità da 0.00 a 0.05 - 542 a qualità da 0.00 a 0.05 - 543 a qualità da 0.00 a 0.05 - 544 a qualità da 0.00 a 0.05 - 545 a qualità da 0.00 a 0.05 - 546 a qualità da 0.00 a 0.05 - 547 a qualità da 0.00 a 0.05 - 548 a qualità da 0.00 a 0.05 - 549 a qualità da 0.00 a 0.05 - 5